

ВЛ «Аналітично-сертифікаційна лабораторія»

Analytical and certification laboratory

03142, м. Київ, вул. Пшенична, 4

(Сертифікат визнання вимірювальних можливостей
№ПТ-25/24 від 09.02.2024р. виданий ДП «Укрметртестстандарт»)

Сертифікат якості

Certificate of quality

№ С-40/25

Термін дії з 30.05.2025р. по 29.05.2026р.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНО

Certificate issued

ТОВ "Амекс-Україна"

(ЄДРПОУ 34585898) Юридична адреса: 03134,
м. Київ, вул. Пшенична, 4

ПРОДУКЦІЯ

Product

Саморіз для кріплення металевого профілю до
легких металевих конструкцій 4,8x19

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

Meets the requirements

ДСТУ EN ISO 15480:2022 (EN ISO 15480:2019,
IDT; ISO 15480:2019, IDT) (п.3;4); **ДСТУ EN ISO**
10666:2022 (EN ISO 10666:1999, IDT; ISO
10666:1999, IDT) (п.3.3.3); **ДСТУ EN ISO**
4042:2022 (EN ISO 4042:2022, IDT; ISO
4042:2022, IDT)

ВИРОБНИК

Manufacturer

ТОВ "Амекс-Україна"

(ЄДРПОУ 34585898) Юридична адреса: 03134,
м. Київ, вул. Пшенична, 4

НА ПІДСТАВІ

On the basis of

Протоколу випробувань: № 193-25 від
30.05.2025р.

Начальник випробувальної
лабораторії «Аналітично-
сертифікаційна лабораторія»



Круш В.В.

Чинність сертифікату якості можна
перевірити за тел. +380 (67) 464 62 44
№ С-40/25